

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 67230041000107061254

Дата «01» августа 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/17133345>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Смоленской области в Рославльском, Ершицком, Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«25» августа 2023г. 15 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

216500, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул. Каляева д.70

(место составления акта)

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Кирилловский детский сад «Теремок» (МБДОУ «Кирилловский детский сад «Теремок»)), по адресу: 2, 216520, Смоленская обл., Рославльский район, деревня Малые Кириллы, ул. Ельнинская д.21А ИНН 6725014435, ОГРН 1086725000933; категория риска – чрезвычайно высокий.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 216520, Смоленская обл., Рославльский район, деревня Малые Кириллы, ул. Ельнинская д.21А.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

- Профилактический визит проведен в следующие сроки:

16.08.2023 с 10 часов 50 минут до 12 часов 50 минут

25.08.2023 с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Решения от 16.08.2023 №12 -1708.

16.08.2023 г. с 10 часов 50 минут

по 25.08.2023г. 15 часов 00 минут

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Курдаченковой Натальей Ивановной – ведущим специалистом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском, Ершицком, Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены специалисты:

1) Малахов Игорь Николаевич - помощник врача по общей гигиене Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

Лазарева Ольга Михайловна – фельдшер – лаборант Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области».

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Рославльский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510109 выдан 07сентября 2017 года Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации № РА.RU.710042 выдан 24 июля 2015года Федеральной службой по аккредитации).

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Заведующий МБДОУ «Кирилловский детский сад «Теремок» Николаева Елена Николаевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) Осмотр
- 2) Отбор проб
- 3) Испытание
- 4) экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

1) Осмотр
с 16.08.2023г., 10 час.50 мин.
по 16.08.2023г. 12 час.50 мин.

2) Отбор проб (образцов)
с 16.08.2023 г. 11 час. 00 мин.
по 16.08.2023г. 12 час 20 мин.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- утвержденная руководителем программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, результаты лабораторных исследований по программе производственного контроля;
- медицинские книжки работников, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической аттестации с информацией об иммунизации и прохождении медицинских осмотров работниками;
- документы, регламентирующие организацию питания (основное меню, ежедневное меню, технологические карты, ведомости контроля за фактическим рационом питания детей, товарно-сопроводительная документация на продовольственное сырье продукты питания);
- документы на вывоз ТБО, на проведение дератизации, акарицидной обработки и др.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

В ходе профилактического визита установлен ряд нарушений санитарного законодательства, а именно:

ст. 11. ст. 28 Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» Статья 11 Обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны:

выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц

Статья 28. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения

В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

п.п. 2.2.4, 2.4.6.2, 2.5.2, 2.5.3, 2.7.2, 8.4.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

п. 2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

п. 2.5.3 – стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В МБДОУ «Кирилловский детский сад Теремок» нарушена целостность гигиенического покрытия пола: в группе «Чебурашка» в спальне, в группе «Мультяшка» при входе в раздевалку, в группе «Солнышко» в спальне, что позволяет провести качественно влажную уборку с применением дезинфекционных средств;

- нарушена целостность гигиенического покрытия стен в группе «Мультяшка» в раздевалке отбита плитка;

- нарушена целостность гигиенического покрытия потолка в раздевалке группы «Ромашка», имеются следы протекания кровли, на потолке над лестничным пролетом имеются трещины.

п. 2.2.4. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.

В МБДОУ «Кирилловский детский сад Теремок» пешеходные дорожки имеют значительные дефекты.

п. 2.4.6.2. Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Допускается использование одноразовой столовой посуды и приборов.

Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.

В МБДОУ «Кирилловский детский сад Теремок» на кухне присутствует посуда из алюминия т.е. замена кухонного инвентаря проведена не полностью.

п. 2.7.2. Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Проветривание в присутствии детей не проводится.

В МБДОУ «Кирилловский детский сад Теремок» в средней группе Ромашка на период проверки температура воздуха в игровой комнате составила 30 градусов, окна закрыты, дети находились на прогулке.

п. 8.4.5. Допускается организация питьевого режима с использованием кипяченой питьевой воды, при условии соблюдения следующих требований:

кипятить воду нужно не менее 5 минут;

до раздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до комнатной температуры непосредственно в емкости, где она кипятилась;

смену воды в емкости для её раздачи необходимо проводить не реже, чем через 3 часа. Перед сменой кипяченой воды емкость должна полностью освобождаться от остатков воды, промываться в соответствии с инструкцией по правилам мытья кухонной посуды, ополаскиваться. Время смены кипяченой воды должно отмечаться в графике, ведение которого осуществляется организацией в произвольной форме.

В МБДОУ «Кирилловский детский сад Теремок» питьевая вода после кипячения и остывания в отдельной емкости, переливается и разносится по группам.

При оценки результатов проведенных исследований, испытаний, экспертиз (экспертное заключение №2406Р от 24.08.2023 г., протокол лабораторных испытаний №2406Р от 24.08.2023 г., протокол лабораторных испытаний №2408Р от 21.08.2023 г.; экспертное заключение № 970Р от 24.08.2023 г., протокол лабораторных испытаний №2404Р от 21.08.2023 г., протокол лабораторных испытаний №2411 Р от 23.08.2023 г., протокол лабораторных испытаний № 2412Р от 23.08.2023г., протокол лабораторных испытаний № 2413Р от 23.08.2023г., протокол лабораторных испытаний № пр733 от 24.08.2023г., протокол лабораторных испытаний № пр732 от 24.08.2023г.; экспертное заключения №971Р от 24.08.2023 г., протокол лабораторных испытаний №пр734 от 18.08.2023 г.; экспертное заключения №972Р от 24.08.2023 г., протокол лабораторных испытаний № 2410Р от 21.08.2023 г.; экспертное заключения №973Р от 24.08.2023 г., протокол лабораторных испытаний № 2407Р от 21.08.2023г.; экспертное заключения №975Р от 24.08.2023 г., протокол лабораторных испытаний № 2409Р от 24.08.2023г., экспертное заключения №976Р от 24.08.2023 г., протокол лабораторных испытаний № 2405Р от 21.08.2023г.) нарушений обязательных требований не выявлено.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывода отсутствия нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: Акты отбора проб от 16.08.2023 в количестве 4 штук; протокол осмотра от 16.08.2023; решение о приостановлении профилактического визита от 16.08.2023 г.; экспертное заключение №2406Р от 24.08.2023 г., протокол лабораторных испытаний №2406Р от 24.08.2023 г., протокол лабораторных испытаний №2408Р от 21.08.2023 г.; экспертное заключения № 970Р от 24.08.2023 г., протокол лабораторных испытаний №2404Р от 21.08.2023 г., протокол лабораторных испытаний №2411 Р от 23.08.2023 г., протокол лабораторных испытаний № 2412Р от 23.08.2023г., протокол лабораторных испытаний № 2413Р от 23.08.2023г., протокол лабораторных испытаний № пр733 от 24.08.2023г., протокол лабораторных испытаний № пр732 от 24.08.2023г.; экспертное заключения №971Р от 24.08.2023 г., протокол лабораторных испытаний №пр734 от 18.08.2023 г.; экспертное заключения №972Р от 24.08.2023 г., протокол лабораторных испытаний № 2410Р от 21.08.2023 г.; экспертное заключения №973Р от 24.08.2023 г., протокол лабораторных испытаний № 2407Р от 21.08.2023г.; экспертное заключения №975Р от 24.08.2023 г., протокол лабораторных испытаний № 2409Р от 24.08.2023г., экспертное заключения №976Р от 24.08.2023 г., протокол лабораторных испытаний № 2405Р от 21.08.2023г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Курдаченкова Наталья Ивановна – ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском, Ершицком,
Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах

_____ (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

25.08.2023 Н. Николаева Е.Н.
(дата, время) (подпись)
13.00 г.

Заведующая МБДОУ «Кирилловский детский сад «Теремок»
Николаева Елена Николаевна

(должность)

(ФИО)