

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № № 67240041000111254688 от 06.07.2024

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/20863104>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Рославльском, Ершицком, Монастыршинском, Хиславичском, Шумячском районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«21» августа 2024г., 15 час. 40 мин.

(дата и время составления акта)

Смоленская область, Рославльский район, город Рославль, улица Каляева д.70

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен: в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МБДОУ «Детский сад «Кирилловский детский сад «Теремок»», ИНН 6725014435, ОГРН 1086725000933 категория риска – чрезвычайно высокий.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 216520, Смоленская область, г. Рославльский район, д. Малые Кириллы, ул. Ельнинская, д. 21 А

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с 12.08.2024 г. с «10» часов «05» мин. по 12.08.2024 до «12» часов «40» мин
по 21.08.2024 с «13» часов «00» мин. по 21.08.2024 г. до «15» часов «40» мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Решения от 12.08.2024г. № 12-2283:

с 12.08.2024г. «12» часов «40» мин.
до 21.08.2024г. «15» часов «40» минут

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования:

№ 67-20p/01-28-349-2024 от 26.07.2024:

с « 12» августа 2024 г. по «21» августа 2024г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Свиридовой Натальей Михайловной – специалистом – экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском, Ершичском, Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

Данилова Т.А. – помощник врача по общей гигиене Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов)

2) эксперты (экспертные организации): Рославльский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510109 выдан 07 сентября 2017 года Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации № РА.RU.710042 выдан 24 июля 2015 года Федеральной службой по аккредитации)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Заведующего МБДОУ «Детский сад «Кирилловский детский сад «Теремок» - Николаевой Елены Николаевны

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр 12.08.2024г. с «10» часов «05» минут до «12» часов «40» минут

2) Отбор проб 12.08.2024 г. с «10» часов «30» минут до «11» часов «40» минут

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- утвержденная руководителем программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий;

результаты лабораторных исследований по программе производственного контроля;

- медицинские книжки работников, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической аттестации с информацией об иммунизации и прохождении медицинских осмотров работниками;
- документы, регламентирующие организацию питания (основное меню, ежедневное меню, технологические карты, ведомости контроля за фактическим рационом питания детей, товарно-сопроводительная документация на продовольственное сырье продукты питания);
- документы на вывоз ТБО, на проведение дератизации,
- сведения о количестве детей, зачисленных в настоящее время в дошкольное учреждение (в том числе распределение детей по возрастным группам).

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

МБДОУ «Кирилловский детский сад «Теремок» располагается на обособленной территории, огороженной забором. Территория учреждения озеленена и окошена. На территории имеется собственная площадка для сбора мусора, имеющая ограждение по периметру. Контейнер для мусора снабжен металлической крышкой. В ходе осмотра, установлено что, площадка для сбора мусора не оборудована твердым, водонепроницаемым покрытием.

В ходе профилактического визита были осмотрены уличные площадки для прогулок детей. Каждая возрастная группа имеет свою площадку для прогулок, с индивидуальной песочницей и предусмотренным для прогулок теньвым навесом. Повреждений целостности в покрытиях теньвых навесов и песочниц не обнаружено. (Документы о смене песка в песочницах предоставлены – см. приложение).

Осмотром установлено, что все входы в группы учреждения (со стороны улицы), а также центральный вход учреждения содержат повреждения в целостности покрытия крыльца.

В помещении центрального входа учреждения выявлены механические повреждения потолка (трещины и обсыпание штукатурки), на окне этого помещения имеется трещина стекла.

Осуществлялся осмотр помещений, в которых находятся дети. Все окна помещений, где находятся дети, снабжены москитными сетками.

В учреждении проводится работа по дератизации, дезинфекции, профилактике гельминтозов, осмотр детей на педикулез, организован осмотр детей при прохождении профилактических прививок медицинским работником (документы предоставлены).

Помещения проветриваются, обрабатываются дезинфицирующими средствами, согласно предоставленным инструкциям. Периодичность, время обработки и способ обработки соблюдаются.

В группе «Ромашка» и «Чебурашка», на момент проведения профилактического визита, имелись неисправные светильники.

Осмотром установлено, что в группе «Мультишка» на стене имеются подтеки и повреждения штукатурки; покрытия пола в спальном комнате этой группы, содержат повреждения линолеума.

В ходе проведения профилактического визита установлено, что списочный состав учреждения составляет – 88 детей. Дети распределены в группы, согласно возрастным особенностям, численной переполненности в группах не имеется.

На момент проверки в саду находилось 4 возрастные группы. Каждая группа находится в отдельном помещении. Группы разделены: на спальню, игровую комнату, санузел, раздевалку. В каждой группе установлен прибор для измерения температуры воздуха и обеззараживания воздуха. Кровати в спальнях имеют твердое покрытие; обеспечена смена постельного белья 1 раз в неделю; осуществляется химчистка матрасов 1 раз в год (документы предоставлены). Каждое спальное место снабжено: матрасом, подушкой, одеялом, наволочкой, простыней, пододеяльником, покрывалом.

Дети обеспечены сменными полотенцами, из трех комплектов. Кровати в спальнях комнатах расставлены так, что между ними достаточно места для прохода детей. После сна, производится ежедневная влажная уборка помещений группы. Дезинфекционные мероприятия в группах проводятся, согласно предоставленных инструкций от производителя дезинфицирующих средств.

Медицинским наблюдением, осмотром детей и персонала в детском саду занимается медицинский работник. На базе учреждения проводится ежедневный осмотр, измерение

температуры тела детей. При проверке медицинских книжек работников, замечаний не обнаружено. Все работники прошли медицинский осмотр и гигиеническое обучение, организовано прохождение профилактических прививок персоналом.

Все помещения учреждения проветриваются, обрабатываются дезинфицирующими средствами, согласно предоставленным инструкциям. Периодичность, время обработки и способ обработки соблюдаются.

Осмотром установлено, что в группах «Чебурашка», «Солнышко» и «Ромашка» не выделено место для хранения уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь, в момент проведения профилактического визита, находился в доступном для детей месте - туалетной комнате для мальчиков и девочек.

Туалетные комнаты для детей обеспечены необходимыми принадлежностями: туалетная бумага, мыло, антисептик, ведро для мусора. Туалетные комнаты снабжены горячим и холодным водоснабжением. Обработка сантехнического оборудования и самого помещения производится своевременно, согласно предоставленной инструкции, нарушений не обнаружено.

На базе учреждения организован питьевой режим, посредством использования чайников, нарушений не выявлено.

В ходе профилактического визита был осмотрен пищеблок учреждения.

Приготовление пищи осуществляется согласно разработанного и утвержденного двухнедельного меню. Меню вывешено в доступном для родителей месте. Расхождений с журналом бракеражей не выявлено. Приготовление пищи осуществляется в строгом соответствии с технологическими картами.

Пищевая продукция, находящаяся на момент проверки в пищеблоке, была промаркирована, сопроводительная и транспортная документация на нее - имелась.

В ходе профилактического визита в помещении пищеблока находился, в рабочем состоянии, прибор по обеззараживанию воздуха, в холодном цеху.

Покрытие столов и стульев столовой мебели, используемой в пищеблоке, на момент проведения профилактического визита, не имело дефектов и повреждений, было выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. В помещении пищеблока организован и соблюдается порядок разграничения цехов. Оборудование, инвентарь и посуда, используемая на пищеблоке - выполнены из специальных, допустимых материалов. Посуда из нержавеющей стали.

На пищеблоке имеется одно складское помещение для хранения сыпучих материалов. Осуществлена проверка температуры и относительной влажности в помещении (по установленным прибором учета), отклонений от нормы не обнаружено.

В ходе профилактического визита установлен ряд нарушений санитарного законодательства, а именно:

Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»:

Статьи 28. «санитарно-эпидемиологические требования к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения»: предполагающей, что:

- в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства, а именно:

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п.2.2.3... на собственной территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым, твердым покрытием для сбора отходов.

В ходе профилактического визита установлено, что МБДОУ «Кирилловский детский сад «Теремок», площадка для сбора мусора, не обеспечена твердым и водонепроницаемым покрытием (приложение фото - таблица № 1).

Указанные нарушения, могут способствовать загрязнению мусорными отходами почвы, а также явиться причиной распространения грызунов на территории детского учреждения.

п. 2.2.4... покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.....

Осмотром установлено, что все входы в группы учреждения, а также центральный вход содержат повреждения целостности покрытия крыльца (приложение фото-таблица № 2, № 3, № 4).

Нарушения целостности покрытия крыльца, могут привести к травмированию, либо создать угрозу для жизни воспитанников и персонала учреждения, а так же других людей, посещающих детское учреждение.

п. 2.5.2... полы не должны иметь дефектов и повреждений.....

В ходе проведения осмотра помещений МБДОУ «Кирилловский детский сад «Теремок» установлено, что полы в спальном комнате группы «Мультяшка» содержат повреждения линолеума (приложение фото-таблица № 7).

Не соблюдение указанной выше, санитарной нормы, может привести к созданию травмоопасной ситуации в помещении, где находятся дети, либо создать угрозу для жизни детей.

п. 2.5.3... стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений....

В помещении центрального входа учреждения выявлены механические повреждения на потолке (трещины и обсыпание штукатурки). В помещении спальни группы «Мультяшка» имеются повреждения покрытия на стене (следы протеканий) (приложение фото-таблица № 8).

Не соблюдение указанных выше санитарных норм, свидетельствует о том, что условия для безопасного нахождения детей в учреждении созданы не в полном объеме.

п. 2.8.3... остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла.

В ходе проведения осмотра помещения центрального входа учреждения, установлено, что окно в этом помещении, содержит трещину на стекле (приложение фото-таблица № 9).

Трещина, может привести к разрушению стекла и явиться причиной создания травмоопасной ситуации в детском учреждении.

2.8.9... все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии.

В МБДОУ «Кирилловский детский сад «Теремок» на момент проведения профилактического визита в группах «Чебурашка» и «Ромашка» в нерабочем состоянии находились два светильника (приложение фото- таблица № 14).

В помещениях, где постоянно находятся дети, должен обеспечиваться максимальный уровень освещения. Не соблюдение санитарных норм, касающихся освещенности помещения с постоянным пребыванием в нем детей, может негативно сказаться на зрении детей и привести к его ухудшению.

п. 2.11.3... инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря.

В ходе осмотра туалетных комнат для детей было установлено, что место для хранения уборочного инвентаря не выделено в группах «Чебурашка», «Солнышко»,

«Ромашка». Уборочный инвентарь храниться, в легко - доступном для детей месте. (приложение фото-таблица № 5, № 6, № 11. № 12. № 13).

Не соблюдение санитарных норм по хранению уборочного инвентаря, и нахождение уборочного инвентаря, предназначенного для уборки туалета в доступности для детей, может послужить причиной возникновения инфекционных заболеваний среди воспитанников учреждения.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) выводов отсутствия нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: Акты отбора проб от 12.08.2024 г. в количестве 4-х штук; протокол осмотра от 12.08.2024г.; решение о приостановлении профилактического визита; экспертные заключения №№ 15352, 15352, 15354, 15355, 15356, 15357, 15358, 15359, 15360, 15361, 15362, 15363, от 20.08.2024г., протоколы лабораторных испытаний .

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Свиридова Наталья Михайловна – специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском, Ершичском, Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах _____ (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

Ознакомлена:

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

_____ (дата.)