



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Смоленской области

от « 28 » марта 2022г., 15 час. __ 40 мин. № 12-139
(дата и время составления акта)

216520, Смоленская область, Рославльский район, деревня Малые Кириллы, улица Ельнинская
21а

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 28 февраля 2022 г., 15 час. 26 мин. № 12-139 (КНМ 67220041000100565497)

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно – эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена

1) Сапегиным Дмитрием Андреевичем - специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском, Ершицком, Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) Данилова Т.А. – помощник врача по общей гигиене Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510109 выдан 07 сентября 2017 года Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации № РА.RU.710042 выдан 24 июля 2015 года Федеральной службой по аккредитации)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: деятельности, действий (бездействия) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Смоленская область, Рославльский район, деревня Малые Кириллы, улица Ельнинская 21а.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемое лицо:

Муниципальное Бюджетное Дошкольное Общеобразовательное Учреждение «Кирилловский детский сад «Теремок»», ИНН 6725014435, ОГРН 1086725000933, Смоленская область, Рославльский район, деревня Малые Кириллы, улица Ельнинская 21а

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «17» марта 2022 г., 09 час 00 мин.

по «28» марта 2022 г., 15 час 40 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с — **не приостанавливалась**

с «___» _____ г., ___ час. ___ мин.

по «___» _____ г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 дня

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: **1) осмотр**; 2) досмотр; **3) опрос**; **4) получение письменных объяснений**; 5) истребование документов; **6) отбор проб (образцов)**; 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

1) отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с «17» марта 2022 г., 11 час. 00 мин.

по «17» марта 2022 г., 12 час. 40 мин.

по месту: Смоленская область, Рославльский район, деревня Малые Кириллы, Ельнинская улица д.21а по результатам, которого составлен протоколы отбора проб от 17.03.2022

2) осмотр

в следующие сроки:

с «17» марта 2022 г., 10 час. 15 мин.

по «17» марта 2022 г., 13 час. 00 мин.

по месту: Смоленская область, Рославльский район, деревня Малые Кириллы, улица Ельнинская, дом 21а.

по результатам, которого составлен протокол осмотра от 17.03.2022

3) объяснение

в следующие сроки:

с «28» марта 2022 г., 13 час. 10 мин.

по «28» марта 2022 г., 13 час. 38 мин.

по месту: Смоленская область, Рославльский район, город Рославль, улица Каляева, дом 70.

по результатам, которого составлено письменное объяснение от 28.03.2022

4) опрос

в следующие сроки:

с «17» марта 2022 г., 13 час. 00 мин.

по «17» марта 2022 г., 14 час. 06 мин.

по месту: Смоленская область, Рославльский район, деревня Малые Кириллы, улица Ельнинская, дом 21а.

по результатам, которого составлен протокол опроса от 17.03.2022

5) –испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в следующие сроки:

с «17» марта 2022 г., 13 час.45 мин.

по «22» марта 2022 г., 11 час. 17 мин.

по месту: Смоленская область, г.Рославль, ул.К.Маркса, д. 32, по результатам которого составлен: протокол лабораторных испытаний от 22.03.2022 г. №пр695Р

- испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в следующие сроки:

с «17» марта 2022 г., 13 час.50 мин.

по «22» марта 2022 г., 11 час. 24 мин.

по месту: Смоленская область, г. Рославль, ул.К.Маркса, д. 32, по результатам которого составлен: протокол лабораторных испытаний от 22.03.2022 г. №пр696Р

- испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в следующие сроки:

с «17» марта 2022 г., 13 час.55 мин.

по «18» марта 2022 г., 14 час. 23 мин.

по месту: Смоленская область, г. Рославль, ул.К.Маркса, д. 32, по результатам которого составлен: протокол лабораторных испытаний от 18.03.2022 г. №пр323Р

- испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в следующие сроки:

с «17» марта 2022 г., 13 час.50 мин.

по «18» марта 2022 г., 14 час.21 мин.

по месту: Смоленская область, г. Рославль, ул.К.Маркса, д. 32, по результатам которого составлен: протокол лабораторных испытаний от 18.03.2022 г. №пр321Р

- испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в следующие сроки:

с «17» марта 2022 г., 13 час.45 мин.

по «18» марта 2022 г., 09 час.45 мин.

по месту: Смоленская область, г. Рославль, ул.К.Маркса, д. 32, по результатам которого составлен: протокол лабораторных испытаний от 18.03.2022 г. №пр320Р

- испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в следующие сроки:

с «17» марта 2022 г., 13 час. 50 мин.

по «18» марта 2022 г., 09 час.45 мин.

по месту: Смоленская область, г. Рославль, ул.К.Маркса, д. 32, по результатам которого составлен: протокол лабораторных испытаний от 18.03.2022 г. №пр322Р

- испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Смоленской области» в следующие сроки:

с «17» марта 2022 г., 13 час. 55 мин.

по «18» марта 2022 г., 09 час. 46 мин.

по месту: Смоленская область, г. Рославль, ул.К.Маркса, д. 32, по результатам которого составлен: протокол лабораторных испытаний от 18.03.2022 г. №пр324Р

- испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в следующие сроки:

с «17» марта 2022 г., 13 час. 45 мин.

по «18» марта 2022 г., 14 час. 18 мин.

по месту: Смоленская область, г. Рославль, ул.К.Маркса, д. 32, по результатам которого составлен: протокол лабораторных испытаний от 18.03.2022 г. №пр319Р

- испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в следующие сроки:

с «17» марта 2022 г., 14 час.00 мин.

по «18» марта 2022 г., 14 час.27 мин.

по месту: Смоленская область, г. Рославль, ул.К.Маркса, д. 32, по результатам которого составлен: протокол лабораторных испытаний от 18.03.2022 г. №698Р

- испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в следующие сроки:

с «17» марта 2022 г., 13 час.45 мин.

по «21» марта 2022 г., 14 час.09 мин.

по месту: Смоленская область, г. Рославль, ул.К.Маркса, д. 32, по результатам которого составлен: протокол лабораторных испытаний от 21.03.2022 г. №694Р

- испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в следующие сроки:

с «17» марта 2022 г., 13 час.45 мин.

по «18» марта 2022 г., 14 час.34 мин.

по месту: Смоленская область, г. Рославль, ул.К.Маркса, д. 32, по результатам которого составлен: протокол лабораторных испытаний от 18.03.2022 г. №703Р

- испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в следующие сроки:

с «17» марта 2022 г., 14 час.00 мин.

по «18» марта 2022 г., 14 час.35 мин.

по месту: Смоленская область, г. Рославль, ул.К.Маркса, д. 32, по результатам которого составлен: протокол лабораторных испытаний от 18.03.2022 г. №704Р

- испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в следующие сроки:

с «17» марта 2022 г., 12 час.20 мин.

по «17» марта 2022 г., 13 час.00 мин.

по месту: Смоленская область, г. Рославль, ул.К.Маркса, д. 32, по результатам которого составлен: протокол лабораторных испытаний от 22.03.2022 г. №пр326Р

- испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в следующие сроки:

с «17» марта 2022 г., 12 час.20 мин.

по «17» марта 2022 г., 13 час.00 мин.

по месту: Смоленская область, г. Рославль, ул.К.Маркса, д. 32, по результатам которого составлен: протокол лабораторных испытаний от 22.03.2022 г. №пр325Р

- испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в следующие сроки:

с «17» марта 2022 г., 13 час.40 мин.

по «21» марта 2022 г., 10 час.25 мин.

по месту: Смоленская область, г. Рославль, ул.К.Маркса, д. 32, по результатам которого

составлен: протокол лабораторных испытаний от 21.03.2022 г. №700Р

- испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в следующие сроки:

с «17» марта 2022 г., 13 час.45 мин.

по «21» марта 2022 г., 10 час.24 мин.

по месту: Смоленская область, г. Рославль, ул.К.Маркса, д. 32, по результатам которого составлен: протокол лабораторных испытаний от 21.03.2022 г. №702Р

- испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в следующие сроки:

с «17» марта 2022 г., 14 час.00 мин.

по «21» марта 2022 г., 10 час.24 мин.

по месту: Смоленская область, г. Рославль, ул.К.Маркса, д. 32, по результатам которого составлен: протокол лабораторных испытаний от 22.03.2022 г. №701Р

- испытание Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в следующие сроки:

с «17» марта 2022 г., 13 час.55 мин.

по «22» марта 2022 г., 11 час.25 мин.

по месту: Смоленская область, г. Рославль, ул.К.Маркса, д. 32, по результатам которого составлен: протокол лабораторных испытаний от 22.03.2022 г. №697Р

б) экспертиза Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в следующие сроки:

- 23 марта 2022 г. по месту Смоленская область, город Рославль, ул. К. Маркса, д. 32, по результатам, которых составлены экспертные заключения: № 211Р, № 210Р, № 209Р, № 208Р, № 207Р, № 206Р, № 205Р, № 219Р, № 212Р, № 213Р, № 218Р, № 217Р, № 216Р, № 214Р, № 215Р, № 204Р, № 203Р от 23.03.2022.

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы:

не заполнялись

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- Программа (план) производственного контроля по соблюдению санитарных правил, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, протоколы лабораторных исследований, акты выполненных работ и т.д.

- Личные медицинские книжки с оценкой прохождения медицинских осмотров, профессиональной гигиенической аттестации, проведенных профилактических прививок, в том числе против COVID-19.

- Договор на проведение дератизации

- Документы, подтверждающие качество и безопасность, соответствие продукции обязательным требованиям.

- Учетная документация пищеблока: журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой и скоропортящейся продукции, журнал здоровья, журнал здоровья, ведомость контроля за питанием, журнал учета температурного режима холодильного оборудования.

- Примерное меню (14 дней), технологические карты

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:

Не выявлены нарушения по следующим нормативным документам:

1. п.3 ст. 25 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

2. Федерального закона № 157 – ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
3. ст. 21, п. 2 ст. 22 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции»;
4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».
5. СП 1.1.1058 – 01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
6. п.1 ст.37, ст.38 Федерального закона от 27.12.2002 № 184 – ФЗ «О техническом регулировании»
7. Постановление Главного государственного санитарного врача по Смоленской области от 28.06.2021 № 1160 «О проведении профилактических прививок новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям»
8. Главы III – IV Федерального закона от 02.01.2000 № 29 – ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»
9. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
10. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
11. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

Допущено нарушение санитарного законодательства, в части:

1. ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52 – ФЗ «О Санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»
2. п.1.2., п.2.4.6.2., п.2.4.12., п.2.5.3., п.2.6.5, п.2.8.5., п.2.11.4. СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
3. п.2.3., СП 3.1/2.4.3598 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID– 19)»
4. п.126 СанПиН 3.3686 – 21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»
5. п. 7 ст. 17 Положения технического регламента ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

Выявлены нарушения санитарного законодательства, а именно:

нарушен Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»

Статья 28. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения

1. В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования

санитарного законодательства.

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

п.1.2. Правила являются обязательными для исполнения гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 Правил (далее - Хозяйствующие субъекты).

п.2.4.6.2.....Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия

В ходе осмотра пищеблока установлено, что имеет место использование алюминиевой посуды при приготовлении блюд.

п.2.4.12. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

В ходе осмотра санузла младшей – средней группы установлено, что уборочный инвентарь хранится в санузле для воспитанников рядом с унитазами, что не обеспечивает его недоступность для детей.

п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В ходе осмотра раздевалки младшей – средней группы в одном из верхних углов обнаружен дефект в виде нарушения целостности покрытия стены, что не позволяет провести качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

п.2.6.5. Холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены для девочек, умывальные перед обеденным залом, помещения для стирки белья, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов.

В ходе осмотра туалета для персонала установлено отсутствие горячего водоснабжения данного помещения.

п.2.8.5. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.

Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.

В ходе осмотра группы раннего возраста установлено, что на момент проверки в системе общего освещения потолочных светильников использовались лампы с разным световым излучением (тепло – белый и естественно – белый)

п.2.4.11..... Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

В ходе осмотра санузла для персонала установлено, что держатель для туалетной бумаги отсутствует.

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011:

Статья 17. Требования к процессам хранения, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции

п.7. При хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем. Установленные изготовителем условия хранения должны обеспечивать соответствие пищевой продукции требованиям настоящего технического регламента и технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.

При оценке условий хранения продуктов установлено, что продукция «Тазобедренный отруб без голяшки свиной бескостный охлажденный» хранился с нарушением условий хранения, заявленных производителем, так согласно маркировочному ярлыку, продукт должен храниться при температуре от 0 до +4 градусов, фактически же продукт хранился при +6 градусах (согласно расположенному в холодильном оборудовании термометру).

СП 3.1/2.4.3598 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)»

п.2.3. В Организации должны проводиться противоэпидемические мероприятия, включающие:

уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) непосредственно перед началом функционирования Организации;

обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в Организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты;

ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей;

генеральную уборку не реже одного раза в неделю;

обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;

регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы Организаций;

В МБДОУ «Кирилловский детский сад «Теремок» не обеспечено достаточное количество оборудования для обеспечения регулярного обеззараживания воздуха помещений. Всего для обеззараживания воздуха используется 4 рециркулятора, один из рециркуляторов установлен в холодном цехе пищеблока, еще один установлен в процедурном кабинете, два рециркулятора используются для обеззараживания воздуха в групповых помещениях исходя из расчета 1 рециркулятор на 2 группы, что не позволяет проводить эффективное обеззараживание воздуха согласно руководства по эксплуатации (таблица 1, таблица 7, раздел 13.), в зависимости от категории и необходимого уровня бактерицидной эффективности.

В ходе осмотра санузла младшей – средней группы установлено, что не все раковины для мытья воспитанниками рук обеспечены мылом, на трех из пяти раковин на момент проверки мыло отсутствовало.

СанПиН 3.3686 – 21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

п.126. СанПиН 3.3686 – 21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, при проведении дезинфекционной деятельности должны выполняться следующие санитарно-эпидемиологические требования:

- 1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, проводят профилактическую и текущую дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию;
- 2) по эпидемиологическим показаниям проводят заключительную дезинфекцию в соответствии с требованиями по профилактике конкретных инфекционных заболеваний;
- 3) профилактическую и текущую дезинфекцию проводит прошедший инструктаж персонал организации дезинфицирующими средствами IV класса опасности в соответствии с инструкциями по их применению. Заключительную дезинфекцию, камерную дезинфекцию, профилактическую, очаговую дезинсекцию, дератизацию проводят организации, осуществляющие дезинфекционную деятельность;

В ходе проверки установлено, что ежегодная камерная дезинфекция постельного белья воспитанников не проводится (договор не представлен).

(с указанием характера нарушений и нарушаемых положений (нормативных) правовых актов)

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 17.03.2022 г., Смоленская область, Рославльский район, деревня Малые Кириллы, Ельнинская улица д.21а
- 3) письменное объяснение от 28.03.2022 г., Смоленская область, Рославльский район, деревня Малые Кириллы, Ельнинская улица д.21а
- 2) протокол опроса от 17.03.2022 г., Смоленская область, Рославльский район, деревня Малые Кириллы, Ельнинская улица д.21а
- 3) копии протоколов отбора проб в количестве 4 штук от 17.03.2022 г., 216520, Смоленская область, Рославльский район, деревня Малые Кириллы, Ельнинская улица д.21а
- 4) экспертные заключения от 23.03.2022 - № 211Р, № 210Р, № 209Р, № 208Р, № 207Р, № 206Р, № 205Р, № 219Р, № 212Р, № 213Р, № 218Р, № 217Р, № 216Р, № 214Р, № 215Р, № 204Р, № 203Р
- 5) протоколы лабораторных испытаний: №пр319Р, № пр324Р, №пр323Р, № пр321Р, № 320Р, № пр322Р, №698Р, №703Р, №704Р от 18.03.2022, №694Р, №700Р, №699Р от 21.03.2022, №пр325Р, №695Р, №696Р, №пр326Р, №702Р, №701Р, №697Р от 22.03.2022

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Сапегин Дмитрий Андреевич - специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском, Ершичском, Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку



(подпись)

Сапегин Дмитрий Андреевич - специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском, Ершичском, Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах

8 (48134) 4-17-38, Roslavl@67.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

«В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о состоянии обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий