

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека.

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области

214018, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26, тел.: (4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49, E-mail: sanepid@sci.smolensk.ru
ОГРН 1056758325238 ; ИНН/КПП 6731049404/673101001

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Смоленской области в Рославльском, Ершичском, Шумячском районах, 216500, г. Рославль, ул. Каляева, д. 70, тел. (48134) 4-17-38, факс (48134)
6-73-02

216520 Смоленская область,
Рославльский район, д. Малые
Кириллы, ул. Ельнинская,
д. 21А

(место составления акта)

“ 18 ” марта 20 19 г.
(дата составления акта)

12-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 12 - 204

По адресу/адресам: 216520 Смоленская область, Рославльский район, д. Малые Кириллы, ул.
Ельнинская, д. 21А

На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Смоленской
области Розутского Сергея Витальевича № 12 – 204 от 12 февраля 2019 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения
«Кирилловский детский сад «Теремок» (МБДОУ «Кирилловский детский сад «Теремок»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 04 ”	марта	20 19	г. с	10	час.	30	мин. до	16	час.	30	мин.	Продолжительность	6ч.
13	марта	20 19	г. с	10	час.	00	мин. до	14	час.	00	мин.	Продолжительность	4ч.
14	марта	20 19	г. с	15	час.	00	мин. до	18	час.	00	мин.	Продолжительность	3ч.
18	марта	20 19	г. с	10	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин.	Продолжительность	2ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 дня/ 15 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Смоленской
области в Рославльском, Ершичском, Шумячском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): заведующий
Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения

«Кирилловский детский сад «Теремок» Родичкина Людмила Михайловна 04.03.2019г. в 10 часов 30 минут ✓ Л.Р.С.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: **специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском, Ершицком, Шумяцком районах - Шлюшеникова Людмила Васильевна**

К проверке привлекалась – Данилова Татьяна Александровна - помощник врача по общей гигиене Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» аттестат аккредитации от 06.02.2013г. № РОСС RU 001.510109, выдан Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Кирилловский детский сад «Теремок» Родичкина Людмила Михайловна (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено: 04.03.2019г. 10-30 заведующий МБДОУ «Кирилловский детский сад «Теремок» Родичкина Людмила Михайловна ознакомлена с распоряжением о проведении плановой выездной проверки. Проведены лабораторно - инструментальные исследования. Проверены договора на дератизацию, сбор и удаление ТБО, личные медицинские книжки работников.

В саду работает 28 сотрудников. Медицинские книжки представлены, медосмотр пройден, прививки проведены с учетом возраста в рамках национального календаря профилактических прививок.

МБДОУ «Кирилловский детский сад «Теремок» рассчитан на 90 детей, фактически по списку числится - 110.

Территория детского сада ограждена. Выделена зона игровой территории. Для защиты детей от солнца и осадков на территории установлены тентовые навесы.

Контейнера для сбора ТБО имеются.

Детский сад расположен в двухэтажном здании. Освещение: естественное и искусственное (люминесцентные лампы и накаливания).

Отопление – автономное. Канализация, водоснабжение (холодное) – централизованное. Горячее водоснабжение в отопительный сезон от собственной котельной, вне отопительный обеспечиваются за счет электроводонагревателей.

Питьевой режим организован, используется кипяченая вода, меняется через каждые 3 часа в течение дня.

Питание детей организовано, пятиразовое; стоимость питания в ясельной группе составляет в день 98 рублей 00 копеек, в детском саду – 116-00.

На пищеблоке имеющееся холодильное и технологическое оборудование находится в рабочем состоянии. Для хранения пищевых продуктов и суточных проб имеются бытовые холодильники, в достаточном количестве, термометрами оборудованы. Примерное меню разработано. Дана оценка меню. Меню разнообразное, включены мясные, овощные, молочные, рыбные продукты, кондитерские изделия и т.д.

Продукты поступают от поставщиков:

- ООО «Буренка» СППК «Васьковский»
- ИП Руфова Н.В. (мясо, куры);
- ИП Комченкова Г.И. (крупы, овощи, рыба и др.);
- СППК «Васьковский» (молочные продукты);
- ИП Карпов О.В. (хлеб).

Медицинское обслуживание осуществляется медработником по договору с ОГБУЗ Рославльская ЦРБ (№42 от 09.01.2019г.). Лицензия на осуществление медицинской помощи получена 20.02.2017г. №ЛО-67-01-001205 на оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

1. вакцинации (проведение профилактических прививок); сестринскому делу в педиатрии;
2. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по педиатрии.

Все прививки делаются на базе детской поликлиники ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ».

В 2018 году диагностические пробы поставлены у 95 детей, один ребенок остался не обследован – атипичский дерматит. 3 человека направлены на консультацию к врачу фтизиатру на консультацию не направлялись.

На энтеробиоз в 2018 году (08.11) одновременно обследовано 54 ребенка.

Осмотр на педикулез проводится еженедельно с регистрацией в журнале.

Программа производственного контроля разработана, ведется.

В 2018 году проведен лабораторный контроль:

- песок – экспертное заключение № 1456 от 02.07.18г.;
- вода питьевая - экспертное заключение № 2657 от 29.10.18г.;
- готовые продукты на БГКП - экспертное заключение № 2800Р от 26.11.18г.;
- смывы на патогенную микрофлору - экспертное заключение № по. 915Р от 22.11.18г.;

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей. Учебно-воспитательный процесс, физическое воспитание проводится в соответствии с программами обучения и физического воспитания.

Наполняемость по группам:

Наименование группы	возраст	Плановая наполняемость	фактическая наполняемость
Группа раннего возраста	1,5 -3 лет	25	24
Группа младшего возраста	3 - 4 года	25	26
Группа средняя - старшего возраста	4 -5,5 лет	20	27
Группа старшая – подготовительная	5,5-8 лет	20	33
Всего – 4 группы		90	110

Распределение детей по группам здоровья

Группы здоровья:	Всего
1 группа	20
2 группа	8
3 группа	12
4 группа	-

Распределение детей по физическому развитию

Группы физического развития:	Всего
------------------------------	-------

основная	-
подготовительная	-
средняя	105
в/среднего	5
низкое	-

В ходе контроля выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства (или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **нарушен Федеральный Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ ст. 28, а также СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: п.20.1, п.4.2, п.5.4., п.5.5 п. 6.16.2, п.6.13, п.13.10, п.13.14, п.13.13, п.13.14, п.14.2**

п. 20.1 – руководителем не организовано выполнение требований санитарных правил и полноту выполнения их всеми работниками учреждения, в частности:

п.4.2. Вместимость дошкольных образовательных организаций определяется заданием на проектирование – на момент проверки число детей в МБДОУ «Кирилловский детский сад «Теремок» превышает численность детей согласно проекта на 22% (при норме 90 фактически посещает учреждение 110 детей);

п.6.13. В существующих дошкольных образовательных организациях при отсутствии спален по проекту или недостаточной площади имеющихся спальных помещений допускается организовывать дневной сон детей дошкольных групп в групповых на раскладных кроватях с жестким ложем или на трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно-трехуровневых кроватях.

При использовании раскладных кроватей в каждой групповой должно быть предусмотрено место для их хранения, а также для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья.

Кровати должны соответствовать росту детей. Расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами.

Количество кроватей должно соответствовать количеству детей, находящихся в группе. (Абзац дополнительно включен с 20 сентября 2015 года постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41) – по количеству детей каждая группа не укомплектована мебелью в полном объеме. Так в группе раннего возраста детей числится 24, а кроватей -19; в группе младшего возраста 26 детей, а кроватей 23; в группе средне - старшего возраста детей 27, кроватей -21; в группе старшие – подготовительной 33 ребенка, а кроватей -26;

п.5.4. Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха (производственные цеха пищеблока, душевые, постирочные, умывальные, туалеты и другие) окрашиваются влагостойкими материалами – в старшей – подготовительной группе в туалетной комнате потолки требуют косметического ремонта, т.к. нарушена целостность покрытия потолка и видны следы протечек;

п.5.5. Для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41. - См. предыдущую редакцию - из-за нарушения целостности покрытия пола (разошлись швы в игровой комнате) в группе раннего возраста не представляется возможным проводить качественно влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств;

п.6.16.2 - В туалетной младшей дошкольной и средней групп в умывальной зоне устанавливаются 4 умывальные раковины для детей и 1 умывальную раковину для взрослых, 4

детских унитаза – туалетная младшей группы не оборудована унитазами, поэтому детям в возрасте 3-4 лет приходится пользоваться горшками;

п. 13.10. - Кухонную посуду освобождают от остатков пищи и моют в двухсекционной ванне с соблюдением следующего режима: в первой секции - мытье щетками водой с температурой не ниже 40 °С с добавлением моющих средств; во второй секции - ополаскивают проточной горячей водой с температурой не ниже 65 °С с помощью шланга с душевой насадкой и просушивают в перевернутом виде на решетчатых полках, стеллажах. Чистую кухонную посуду хранят на стеллажах на высоте не менее 0,35 м от пола – **отсутствуют условия для мытья кухонной посуды. Вместо двухсекционной ванны установлена одна бытовая ванна;**

п.13.13. Столовая и чайная посуда выделяется для каждой группы из расчета не менее одного комплекта на одного ребенка согласно списочному составу детей в группе. Используемая для детей столовая и чайная посуда (тарелки, блюда, чашки) может быть изготовлена из фаянса, фарфора, а столовые приборы (ложки, вилки, ножи) - из нержавеющей стали. Не допускается использовать посуду с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированную, с поврежденной эмалью, пластмассовую и столовые приборы из алюминия - **в группах раннего возраста и младшего возраста в работе используют столовую посуду (тарелки) с отбитыми краями;**

п.3.14. В моечной и буфетных вывешиваются инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов, применяемых моющих и дезинфекционных средств.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41. - См. предыдущую редакцию)

Посуду и столовые приборы моют в 2-гнездных ваннах, установленных в буфетных каждой групповой ячейки.

Столовая посуда после механического удаления остатков пищи моется путем полного погружения с добавлением моющих средств (первая ванна) с температурой воды не ниже 40°С, ополаскивается горячей проточной водой с температурой не ниже 65°С (вторая ванна) с помощью гибкого шланга с душевой насадкой и просушивается на специальных решетках – **нарушается режим мытья столовой посуды, ванна для ополаскивается посуды горячей проточной водой с температурой не ниже 65°С (вторая ванна) не укомплектована гибким шлангом с душевой насадкой в группе раннего возраста, в группе младшего возраста;**

п.14.2 - Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией...- **на складе пищеблока не обеспечены условия хранения сыпучих продуктов, соков установленные предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией.**

По данным прибора учета (психрометр) температуры и влажности воздуха в складском помещении относительная влажность превышает условия хранения продуктов, заявленных от производителей. По факту относительная влажность составила 82% при норме хранения продуктов от 70% (мука в/с пшеничная до 75%) до 75% (апельсиновый сок, повидло персиковое и др.). Температура воздуха +25°С:

- мука в/с пшеничная весом по 1 кг., производитель ООО «Петровские Нивы» Ставропольский край, г. Светлоград, дата изготовления 04.12.2018, срок хранения 12 месяцев, условия хранения от 0 до 25°С, относительная влажность 70%. В наличии 14 кг.;

- апельсиновый сок, объем – 1литор, ООО фирма «Нектарин», Россия, Самарская область, г. Самара. Дата изготовления 25.05.18г., конечный срок реализации 26.08.19г. Условия хранения от 0 до 25°С, относительная влажность 75%. В наличии 13 литров;

- повидло персиковое объемом 0,5л., производитель ООО «Производственная компания «Торгус», Россия, Московская область, г. Домодедово, д. Пестово, дата изготовления 27.09.18г., срок годности 12 месяцев. Условия хранения от 0 до, относительная влажность 75%. В наличии 4,200 кг.

13-14.03.19г. проведен анализ результатов лабораторных исследований:

Из экспертного заключения №84Р от 11.03.2019г. установлено:

- питьевая вода, отобранная на пищеблоке, не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по органолептическим показателям. Показатель цветности превысил величину допустимого уровня в 1,7 раз, что является нарушением СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.9.3 – вода должна отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде. При норме не более 20 градусов фактически составил 34,1 градусов. Показатели санитарно-химические и микробиологические в пределах нормы, что соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам;
- не соблюдены требования по приготовлению дезинфицирующих растворов от производителя. В пробе 0,06% рабочего раствора «ДИ-ХЛОР» приготовленного в младшей группе для обработки санитарно-технического оборудования результат испытаний составил $0,027 \pm 0,007\%$ при величине допустимого уровня 0,045-0,075%; в группе раннего возраста содержание активного хлора в исследованном образце 0,2% рабочего раствора дезинфицирующего средства «ДИ-ХЛОР» приготовленного для обработки уборочного инвентаря не соответствует заданной концентрации. По данным лабораторного контроля доля активного хлора в растворе составила $0,057 \pm 0,014\%$ при величине допустимого уровня 0,15-0,25%; в средней – старшей группе 0,02% раствор «ДИ-ХЛОР» приготовленный для обработки уборочного инвентаря по данным лабораторного контроля не соответствует заданной концентрации, доля активного хлора в растворе составила $0,086 \pm 0,021\%$ при величине допустимого уровня 0,015-0,025%;
- содержание активного хлора в растворе «ДИ-ХЛОР» 0,015% для обработки поверхностей на пищеблоке соответствует заданной концентрации;
- энергетическая ценность обеда (калорийность) составила 590,79 ккал, что соответствует расчетным данным испытательного лабораторного центра и представленной меню раскладке данного учреждения;
- в исследуемых смывах, отобранных на пищеблоке с поверхностей посуды и инвентаря, бактерии группы кишечной палочки не обнаружены, что соответствует действующим государственным нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- смывы, отобранные в группе раннего возраста, в группе младшего возраста, в средней – старшей группе соответствуют требованиям СанПиН 3.2.1756 «Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями» по показателям паразитарной безопасности.

Из экспертного заключения № 87Р от 11.03.19г. – исследованная проба готового блюда – компот из сухофруктов, соответствует требованиям ТР ТС021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

Из экспертного заключения № 86Р от 11.03.19г. – исследованная проба готового блюда – рагу из овощей, соответствует требованиям ТР ТС021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

Из экспертного заключения № 85Р от 11.03.19г. – исследованная проба – курица отварная, КМАФАнМ не превышает гигиенический норматив, патогенная микрофлора не обнаружена, что соответствует требованиям «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии ТС от 28.05.2010г. №299.

Из экспертного заключения № 83Р от 11.03.19г. проба – лук репчатый свежий (урожай 2018г. изготовленный ИП Зайцевым В.А. Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной), соответствует ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

Из экспертного заключения № 82Р от 11.03.19г. - проба – свекла столовая свежая (урожай 2018г. изготовленный ИП Глава КФХ Комченков Н.Н., Смоленская область, Рославльский район, д.Шембелево), соответствует ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

Из экспертного заключения № 80Р от 11.03.19г. - проба – картофель продовольственный свежая (урожай 2018г. изготовленный ИП Глава КФХ Комченков Н.Н., Смоленская область, Рославльский район, д.Шембелево), соответствует ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

Из экспертного заключения № 81Р от 11.03.19г. - проба – морковь столовая свежая (урожай 2018г. изготовленный ИП Глава КФХ Комченков Н.Н., Смоленская область, Рославльский район, д.Шембелево), соответствует ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

Из экспертного заключения № 79Р от 11.03.19г. - измеренная освещенность, коэффициент пульсации во всех группах МБДОУ «Кирилловский детский сад «Теремок». Соответствует СанПиН 2.22.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха) во всех группах детского сада, соответствует действующим СанПиН 2.4.2.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».


За выявленное нарушение несёт ответственность - юридическое лицо МБДОУ Кирилловский детский сад «Теремок», заведующий МБДОУ Кирилловский детский сад «Теремок» - Родичкина Людмила Михайловна.


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Шлюшкова Л.В. 
(подпись проверяющего)

Родичкина Людмила Михайловна 
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Экспертные заключения - №87Р, №86Р, №85Р, №84Р, №83Р, №82Р, №81Р, №80Р, №79Р от 11.03.2019г.

Предписание №12-13 от 18.03.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку: специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском, Ершицком,
Шумячском районах - Шлюшкова Людмила Васильевна

Шлюшкова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а): заведующий МБДОУ
Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения
«Кирилловский детский сад «Теремок» Родичкина Людмила Михайловна
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 18 ” марта 20 19 г.

Родичкина
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)